

Утверждаю:
Директор службы по
управлению цепочками поставок

«_____» _____ 20__ г.

**Паспорт качества
2022 год**

Согласовано

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Диреторр службы безопасности Розницы	Шатый В.В.		
Директор службы управления розничной сетью	Соколова О.В.		
Директор коммерческой службы	Дьяков Д.В.		

Подготовил



Должность	ФИО	Подпись	Дата
Начальник отдела качества	Манчилина Е.С.		

Паспорт качества: Зажигалки



Период действия паспорта: Постоянный

Требования	Наименование
1. Сопроводительная документация	Товарно-сопроводительные документы, содержащие номер декларации о соответствии; дата начала и дата окончания срока действия декларации; орган, выдавший декларацию, для декларации – наименование лица, принявшего декларацию или отказное письмо
2. Условия транспортировки	
2.1. Температура в кузове автотранспортного средства	Температура в кузове автотранспортного средства должна соответствовать условиям хранения указанным производителем на маркировке
3. Маркировка	Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку наносят на этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия.
3.1. Наименование продукции	Обязательное требование законодательства.
3.2. Страна-изготовитель	Обязательное требование законодательства.
3.3. Дата выработки	Обязательное требование законодательства.
3.4. Модель зажигалки	Обязательное требование законодательства.
3.5. Срок годности	Обязательное требование законодательства.

3.6. Содержание информации по безопасности	<p>Для всех типов зажигалок информацию по безопасности сопровождают словом "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ", расположенным в непосредственной близости от нее и предваряющим надписи:</p> <p>а) "ПРЯЧЬТЕ ОТ ДЕТЕЙ" или "ХРАНИТЕ В МЕСТАХ, НЕ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ".</p> <p>Примечание - Надпись выделяют четким шрифтом.</p> <p>б) "ЗАЖИГАЙТЕ НА РАССТОЯНИИ ОТ ЛИЦА И ОДЕЖДЫ".</p> <p>Информация по безопасности, в зависимости от конкретного типа зажигалки, должна содержать следующие предупреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Содержит горючий газ под давлением"; - "Содержит воспламеняющуюся жидкость"; - "После заправки будет содержать воспламеняющуюся жидкость"; - "Не подвергать воздействию температуры свыше 50 °С или длительному воздействию солнечных лучей"; - "Не разрушать и не подвергать воздействию огня". <p>Зажигалки конкретного типа снабжают одним из следующих предупреждений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Убедитесь, что пламя потушено после использования" (для самогасящихся зажигалок всех видов); - "Данная зажигалка не является самогасящейся зажигалкой. По окончании пользования закройте крышку" (для несамогасящихся зажигалок всех видов).
3.7. Наименование и адрес изготовителя	Наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии)
3.8. Условия хранения	Обязательное требование законодательства.
3.9. Инструкция по применению	Обязательное требование законодательства.
3.8. Единый знак обращения продукции на рынке	<p>Знак, подтверждающий, что продукция сертифицирована (при необходимости).</p> 
3.9. Символ - Петля Мебиуса	<p>Возможность утилизации использованной упаковки (укупорочных средств).</p> <p>Петля Мебиуса должна содержать цифровой код и (или) буквенное обозначение материала, из которого изготовлена упаковка.</p> 
4. Внешний вид упаковки	

4.1. Целостность	Упаковка, включая потребительскую, должна быть сухой, чистой и неповрежденной, обеспечивать защиту товара от посторонних запахов и снижать риск ухудшения различных параметров качества.		
5. Органолептические показатели			
5.1. Внешний вид и консистенция	Пламеобразующее устройство ручного применения, предназначенное для прикуривания сигарет, сигар и курительных трубок, может быть использовано для поджога материалов, таких как бумага, фитиль, свеча и т.д.		
			
			
5.2. Цвет	Свойственный данному виду изделия		
5.7. Допустимый нестандарт			

5.7.1. Максимальный % нестандарт	-		
5.7.2. Виды нестандарт	-		
5.7.3. Фото нестандарт			
5.8. Отход			
5.8.1. Максимально допустимый % отхода	0%		
5.8.2. Виды отхода	1. Нарушение целостности изделия; 2. Отсутствие искры; 3. Отсутствие фитиля (для бензиновых зажигалок); 4. Ржавчина, загрязнения; 5. Уровень заправки ниже нормы.		
5.8.3. Фото отхода			
6. Метрические показатели			
6.1. Температура продукта	Температура в толще продукта должна соответствовать температуре хранения, установленной изготовителем		
6.2. Отклонения по количеству	-		

7. Объем выборки	Объем партии (число транспортной тары с продукцией)	Объем выборки (число отбираемой транспортной тары с продукцией)
	До 100	2
	От 101 до 200	3
	От 201 до 500	4
	От 501 и более	5
<p>Для этого необходимо сделать отбор транспортных упаковок (коробок) продукта с разных мест паллет партии (т.е. сверху, из середины и нижней части паллета).</p> <p>При неоднородности брака на усмотрение менеджера по качеству выборка может быть увеличена.</p>		